



EQUIPOS DE RIEGO

Confiabilidad para la industria y el campo



evans.com.mx



- Los equipos más portátiles y ligeros por su construcción en aluminio.
- Para aplicaciones de riego, ganadería, desagüe, entre otros y donde constantemente se traslade el equipo.
- Equipos con motor 2 tiempos.
- Paso de sólidos de 1/4".


★ NUEVOS PRODUCTOS ★



AC1.5AMG52



AC1.5AMG52



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AC1AMG43	6.7 kg	42.5 x 31 x 34.5 cm
AC1.5AMG52	8 kg	45 x 31 x 38 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	TIEMPOS	MOTOR	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC1AMG43 ★	1"	1"	1.4 HP	43 cc	2	THUNDER®	25 m	159 l/min	70 l/min a 18 m
AC1.5AMG52 ★	1.5"	1.5"	1.6 HP	52 cc	2		25 m	230 l/min	110 l/min a 19 m

AUTOCEBANTES DE ALUMINO 2"

Práctica y portátil

CLASE 1F



- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones de agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 3/4".
- Gran potencia en su motor THUNDER® con vida útil de 2000 horas.
- Equipo de riego ligero por su construcción en aluminio.




EQUIPOS DE RIEGO



AC2AMG0700TH



AC2AMG0700TH



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AC2AMG0650BS	27 kg	52 x 52 x 46 cm
AC2AMG0750TH	26 kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2AMG0700TH ★	2"	2"	7.0 HP	212 cc	THUNDER®	33 m	554 l/min	350 l/min a 19 m