



HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



evans.com.mx



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HobbyClean
1400

★ HD06L16ME150



HobbyClean
1600

★ HD06L19ME200



HobbyClean
1800

★ HD06L20ME250

CARACTERÍSTICAS		HD06L16ME150★	HD06L19ME200★	HD06L20ME250★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble		
	MATERIAL	Aluminio		
	CAUDAL DE AGUA	5.5 l/min	6 l/min	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 600 PSI	1 900 PSI	2 030 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50°C		
MOTOR	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso		
	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM	2.0 HP a 3 600 RPM	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ		
	CORRIENTE	11.5 A	13.2 A	14.3 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)		
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	36 x 20 x 27 cm		
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA		
	PESO	5.5 kg	6 kg	6.5 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO		Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.		

ACCESORIOS



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★

CARACTERÍSTICAS		HD05L13ME150★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
MOTOR	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	9.5 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	24 x 20 x 35 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.



MINI
HobbyClean

★ HD05L13ME150

ACCESORIOS





★ NUEVOS PRODUCTOS ★

HIDROLAVADORAS

MOTOR GASOLINA

DISEÑO ERGONÓMICO

Carro transportador con llantas, portalanza, portamangueras y portaboquillas.



ACCESORIOS

- Juego de boquillas.
- Lanza con pistola de acero inoxidable.
- Manguera de alta presión de 9m.



CARRETE DE MANGUERA

Con palanca retráctil.



TANQUE DE DETERGENTE

Con capacidad de 3.8 L de jabón.



MOTOR A GASOLINA

Horizontal.



FÁCIL TRASLADO

Con llantas de 12" y manija ajustable para fácil traslado y almacenamiento



★ HC09L32MG0650TH



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado o comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Sistema de carrete con manguera de 9 m y manija plegable para portabilidad.
- Sifón de 1 galón para aplicación de detergente.
- Ideal para uso en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactos eléctricos.



★ HC09L32MG0650TH



CARACTERÍSTICAS		HC09L32MG0650TH ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	9.4 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	3 200 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	38°C
MOTOR	POTENCIA	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	212 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER ®
	ARRANQUE	MANUAL
	VÁLVULAS	OHV
	ACEITE	AMG-SAE30-L
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.55 L
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg
ADICIONAL	ACCESORIOS INCLUIDOS	Lanza de acero inoxidable con conexión rápida 1/4", pistola, tanque para detergente de 3.8 L, 4 boquillas de conexión rápida (15°, 40°, jabón y boquilla turbo), carro transportador con manija plegable y jaula de hidrolavadora, manguera (9 m) con carrete, llantas (2) en PVC 12", regulador de presión, tanque de 3.8 L.

HIDROLAVADORAS USO COMERCIAL

MOTOR A GASOLINA

CLASE 5B



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado y comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Disponibilidad para conexión en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactores eléctricos.



HIDROLAVADORAS



HC12L27MG0700TH



HC12L25MG0650BS

CARACTERÍSTICAS		HC12L27MG0700TH	HC12L25MG0650BS
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	
	MODELO DE BOMBA	40000105	
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	2 700 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60° C	
MOTOR	POTENCIA	7.5 HP a 3 600 RPM	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	225 cc	203 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®
	ARRANQUE	MANUAL	
	VÁLVULAS	OHV	
	ACEITE	AMG-SAE30-L	
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.60 L	
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L	3.10 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg	37 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS		Pistola con lanza, carro transportador, Manguera de polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC (8 m) con rosca M22 de 1/4" de diámetro, llantas (2) semineumáticas 10", Boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.	



- Ideal para limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes en aplicaciones agrícolas. Se recomienda su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba tríplex con émbolos de cerámica.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.



HI14L32MG1300TH



HI12L32MG1000BS

CARACTERÍSTICAS		HI12L32MG1000BS	HI14L32MG1300TH	HI16L36MG1350BS	HI16L36MG1600TH
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica			
	MODELO DE BOMBA	HI12L35BG0750	40000109	HI21L40BG1600	HI21L40BG1600
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		Acero inoxidable	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	14 l/min	16 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA	3 200 PSI		3 600 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C			
MOTOR	POTENCIA	10 HP a 3 600 RPM	13.0 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	16 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	305 cc	389 cc	408 cc	458 cc
	MARCA DEL MOTOR	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®
	ARRANQUE	Manual			
	VÁLVULAS	OHV			
	ACEITE	AMG-SAE30-L			
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.83 L	1.10 L	1.10 L	1.15 L
	CAPACIDAD DEL CAMPO DE COMBUSTIBLE	3.50 L	6.60 L	6.60 L	6.5 L
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	63 x 110 x 81 cm			
	PESO	62 kg	62 kg	65 kg	65 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Pistola con lanza, carro transportador, manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia (10 m) con conector rápido de 3/8 in y 5/16 in de diametro, Carro transportador, llantas (2) semineumáticas 10", boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.			