



BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



evans.com.mx

DESBROZADORAS USO OCASIONAL

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



2 Tiempos strokes

- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



BOSQUE Y JARDÍN



DR17G34



DM118G52

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
DR17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
DM118G52	10kg	29 x 29 x 105 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DR17G34 ★	Recta-multiherramienta	31 cc	17"	1.8 mm (0.070")	Asa en D	Cebador
DM118G52	Desmalezadora Recta	52 cc	18"	2.5 mm (0.095")	Cuernos	


DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

25



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



MOTOSIERRA 10"

Ideal para el arreglo de jardines, corte de pasto, poda de árboles.

DS18G31MS

CORTASETOS 22"

Para máxima maniobrabilidad de corte de las copas de las plantas.

DS18G31CS

DISCO 18"

Corte efectivo de maleza gruesa.

DS18G31BC

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31BC	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS		
DS18G31CS		

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Recta multi-herramienta	33 cc	Disco	18"	2.0 mm (0.080")	25 cm (10")	Asa en D	Cebador
DS18G31MS			Motosierra	10"				
DS18G31CS			Cortasetos	22"				



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Sistema automático alimentador.



DMC17G33-4T

4 Tiempos strokes


DMC18G53

2 Tiempos strokes


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G53		29 x 29 x 183 cm


CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora	34 cc	4T Full Crank	43cm (17")	2.7mm	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G53	Profesional	52 cc	2T Full Crank	46cm (18")				



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Bomba de aceite automática.
- Mantenimiento de filtro sin herramientas.
- Amortiguación de vibraciones.



TENSIÓN

Y ajuste de cadena.



MSO20G54

CADENA ANTI-RETROCESO MÁS SUAVE

Por sus dientes más pequeños para evitar accidentes.



LUBRICACIÓN

Automática de la cadena.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSO20G54	4.9 kg	45 x 28 x 30 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSO20G54 ★	Antivibratorio	54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSO20G54B	RBZ-MSO20G54C


MOTOSIERRAS USO OCASIONAL

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Corte de leña
- Poda y tala ligera.
- Retiro de árboles caídos.



BOSQUE Y JARDÍN

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



TENSIÓN DE LA CADENA

Fácil acceso al ajuste de la cadena.



RETRÁCTIL

De arranque suave.



CADENA DURABLE Y RESISTENTE

Mayor fuerza de agarre en los dientes.



EMPUÑADURA DE SILICÓN

Mejor agarre.



MSR20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSR18G45	4.7 kg	48 x 26 x 29 cm
MSR20G54	5.1 kg	51 x 27 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSR18G45 ★	Antivibratorio	45 cc	18"	2.85 HP	3/8LP	0.050"	RB-MS18G45B	RB-MS18G45C
MSR20G54 ★		54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSR20G54B	RBZ-MSR20G54C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Fácil manejo y gran durabilidad.
- Para poda de árboles frutales.
- Auxiliar en incendios forestales.

TENSIÓN DE LA CADENA

Ajuste de cadena en la parte lateral.



MS16G45



CADENA MÁS SUAVE

Para cortes más rápidos sin mucho esfuerzo.

Cadena Y Barra **OREGON**

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS12G26	3.4 kg	30 x 25 x 22 cm
MS16G45	4.7 kg	41 x 25 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS12G26 ★	Uso con una mano	26 cc	12"	1.5 HP	3/8	0.050"	RBZ-MS12G26B	RBZ-MS12G26C
MS16G45 ★	Antivibratorio	45 cc	16"	2.85 HP	3/8 LP	0.050"	RBZ-MS16G45B	RBZ-MS16G45C

MOTOSIERRAS USO FRECUENTE

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de árboles frutales muy altos.



BOSQUE Y JARDÍN



MST10G27



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20 x 190
		Caja 2/2: 30 x 27 x 28

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MST10G27	Motosierra 12"	25.4 cc	30 cm (12")	1.4 HP	Telescópica	0.375"	RB-MST10G27B	RB-MST10G27C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



MS18G52



MS20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS18G52	4.5 Kg	48 x 26 x 29 cm
MS20G54	4.8 kg	54 x 27 x 29 cm
MS24G65	6.5 kg	63 x 27 x 29 cm

Cadena Y Barra

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS18G52 ★	Antivibratorio	52 cc	18"	3.2 HP	0.325"	0.058	RB-MS18G52B	RB-MS18G52C
MS20G54		54 cc	20"	3.3 HP			RB-MS20G58B	RB-MS20G58C
MS24G65 ★		65 cc	24"	4.3 HP	3/8"	0.063"	RB-MS25G65B	RB-MS25G65C

ASERSORAS USO LIGERO Y FRECUENTE

Fumiga y fertiliza en cualquier lugar

CLASE 4D



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



BOSQUE Y JARDÍN



ASM-ME9L



ARL25G35

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ASM-ME9L	1.4 kg	19 x 19 x 60 cm
ARL25G35	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME9L	Aspersora manual	2 m	Manual	9 Litros
ARL25G35	Aspersor rociador 2 lanzas	2 m	35 cc 4 Tiempos	25 Litros

HILOS PARA DESBROZADORA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIÁMETRO	PERFIL	LONGITUD
ABJ-HR1.6-1	Carrete	1.6	Redondo	196 m
ABJ-HR1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HR1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HR2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HR2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HR2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HR2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HR2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HR2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HC1.6-1	Carrete	1.6	Cuadrado	196 m
ABJ-HC1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HC1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HC2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HC2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HC2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HC2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HC2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HC2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HRM2.4-1	Carrete	2.4	Redondo Reforzado	87 m
ABJ-HRM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HRM2.7-1	Carrete	2.7	Redondo Reforzado	69 m
ABJ-HRM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HSM2.4-1	Carrete	2.4	Espiral Reforzado	87 m
ABJ-HSM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HSM2.7-1	Carrete	2.7		69 m
ABJ-HSM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HDMR	Cartón	4	Espiral	0.46 m



ABJ-HR2.4-0.25



ABJ-HC1.6-0.5



ABJ-HSM2.7-1

DISCOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RAR-9741	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Puntas
RAR-8461	Disco p/ desbr. Ø 9 X 1" de 24 Diente
RAR-7857	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Dien max
RAR-50173	Disco p/ desbr. Ø 12 x 1.6" de 2 puntas



RAR-7855



RBH-CG4202



RAR-50173

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

CLASE AJ



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ABJ-EA-0.3L	Extractor jeringa aceite podadora
ABJ-EA-1.3L	Extractor aceite motosierra
ABJ-TM-6L	Tanque mezcla p/motores 4T



ABJ-TM-6L



BOSQUE Y JARDÍN

CABEZALES
CÓDIGO
RAR-10639
RAR-6944
RBK-6422
RBK-6423
RAR-6994
RBH-BC365



RAR-10639



RBH-BC365

ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS				
GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1	150 ml		40 ml	Motosierras EVANS, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac
40:1	94 ml	1 Litro	25 ml	Desbrozadoras EVANS, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite
50:1	76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna



25:1 40:1 50:1

- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

ACEITES			
CÓDIGO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
*ABJ-A40S-1	40:1	94 ml	1 pieza
*ABJ-A40S-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 piezas
AM2T-1L	1 L	1 pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO




AM2T-1L

ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS			
CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
*AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1 L

*CLASE AM

- Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.
- Te recomendamos utilizar aceite SAE-30
- para temperaturas de 0° hasta 35 °C.



RANGO DE OPERACIÓN